



Terfin® Terbinafina HCl

Crema

Industria Argentina
Venta libre

Fórmula:

Cada 100 g de crema contiene: Clorhidrato de terbinafina 1,00 g. Excipientes: alcohol cetílico; alcohol estearílico; monoestearato de sorbitán; polisorbato 60; ministro de isopropilo; alcohol benzílico; hidróxido de sodio; agua purificada.

Acción terapéutica:

Antimicótico.

Uso del medicamento:

Lea detenidamente esta información.

Terfin® crema, está indicada para el tratamiento del "pie de atleta" (tinea pedis) y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en inglés (tibia curral), manos, tórax y axilas.

Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despelejamiento, sarullido y ulceración.

Cómo se usa este medicamento

Adultos y niños mayores de 12 años: antes de aplicar Terfin® crema, deberá lavar el área afectada con agua y jabón. Luego seque cuidadosamente.

Aplicar una o dos veces por día en la zona circundante.

Para el pie de atleta (micosis de los pies), aplique con especial atención en los espacios entre los dedos, dos veces por día. Se recomienda cambiar las medias diariamente y antes de colocarse el calzado asegurarse que el interior esté seco.

Lave las manos después de cada uso.

La duración del tratamiento siempre y cuando su uso sea regular e ininterrumpido es de una semana.

Si los síntomas persisten o empeoran luego de la semana de tratamiento, consulte a su médico.

Advertencias y precauciones:

Sólo para uso externo.

No utilizar este medicamento en:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- Si existe irritación cutánea o alergia, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.
- No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vaginales.
- Embarazo y lactancia, salvo bajo expresa prescripción médica.

Sobre dosificación:

Ante la eventualidad de una posible sobredosisificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel.: (011) 4964-6666/2247
 - Hospital Dr. A. Posadas - Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777
 - Centro Nacional de Intoxicaciones - Tel.: 0800-333-0160
- Para otras consultas: Centro de atención telefónica de laboratorio Elea 0800-333-3532.

Presentaciones:

Envases: crema x 15 g / spray x 75 ml.

Conservación:

Conservar entre 5°C y 30°C.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 50.417

Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.

Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo,
Farmacéutico.

Última revisión: Octubre/2003
503511-00 3-pm-g

Indicado para el tratamiento del pie de atleta y las infecciones de la piel

Acción Terapéutica: Antimicótico.

Fórmula: Cada 100 ml de **Terfin Solución Spray** contiene: Clorhidrato de terbinafina 1 g.

Excipientes: éter polioxetileno cetilesteárnlico, propilenoglicol, alcohol etílico, agua purificada c.s.

Sobredosificación: Ante la eventualidad de una posible sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hosp. de Pediatría Dr. R. Gutiérrez tel. (011) 4962-6666/2247. Hosp. Dr. A. Posadas tel. (011) 4654-6648/4658-7777 Ctro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Otra Presentación: **Terfin Crema 20 g.**
Conservar entre 8 y 30 °C. No refrigerar.

Esp. Med. aut. por el M. S. - Cert. N° 50.417
Lab. Elea S.A.C.I. F y A., Sanabria 2353, CABA.
Dir. Téc.: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

DEPTO. MEDICO ELEA

0800-333-3532

e-mail: info@terfin.com.ar

501297-01 3-cs-i

Antimicótico

Terfin

TERBINAFINA HCI

Spray 1%

90 ml

ELEA

Venta Libre
Uso Externo
Industria Argentina



Indicado para hongos en:

- Pies
- Ingles
- Manos
- Tórax
- Axillas

Uso del medicamento: Lea detenidamente esta información: **Terfin Solución Spray**, está indicada para el tratamiento del pie de atleta (tinea pedis) y para las infecciones de la piel causadas por hongos ubicados en ingles (tibia crural), manos, tórax y axillas. Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como picazón, ardor, sudoración, mal olor, sequedad, despelejamiento, sarpullido y ulceración.

Cómo usar este medicamento: **Adultos y niños mayores de 12 años:** antes de aplicar **Terfin Solución Spray**, deberá lavar el área afectada con agua y jabón. Luego sequé cuidadosamente. Aplicar una o dos veces por día en la zona circundante. Para el pie de atleta (micosis de los pies), aplique con especial atención en los espacios entre los dedos, dos veces por día. Se recomienda cambiar las medias diariamente y antes de colgarse el calzado asegúrese que el interior esté seco. Lave las manos después de cada uso. La duración del tratamiento, siempre y cuando su uso sea regular e ininterrumpido, es de una semana. **Si los síntomas persisten o empeoran luego de la semana de tratamiento, consulte a su médico.**

Advertencias y precauciones: Solo para uso externo. No utilizar este medicamento en: Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Si existe irritación cutánea o alergia, suspenda el tratamiento y consulte a su médico. No aplicar en cuero cabelludo, boca, ojos, ni infecciones vaginales. No aplicar sobre lesiones en donde el alcohol podría ser irritante. Embarazo y lactancia, salvo bajo expresa prescripción médica.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.