

PERVINOX[®]

POVIDONA IODO

Jabón sólido



INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene Pervinox[®]?

Cada 100 gramos de jabón sólido contiene: Povidona Iodo 8 gramos. Excipientes: lauril sulfato de sodio, alcohol cetílico, ácido esteárico, agua purificada.

Este Medicamento es Libre de Gluten.

¿Para qué se usa Pervinox[®] jabón sólido?

Se usa para desinfectar la piel en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras.

¿Qué personas no pueden usar Pervinox[®] jabón sólido?

NO USE este medicamento:

- Si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
- Al mismo tiempo que la aplicación de otros productos que contengan otros desinfectantes o antisépticos tópicos.
- Si presenta trastornos de la glándula tiroidea.
- En menores de 5 años.

¿Qué cuidados se deben tener antes de usar Pervinox[®] jabón sólido?

No utilice este medicamento si: Sufre quemaduras que afectan a más del 20% de la superficie corporal, tiene heridas grandes o abiertas, padece enfermedades del hígado o riñón, sufre problemas de la tiroides, está siendo tratado con medicamentos que contienen litio. Este medicamento es de uso externo, colocar exclusivamente sobre la piel, evitar el contacto con ojos, oídos y mucosas. Este medicamento puede manchar la piel y la ropa. Para eliminar la mancha de la piel aplicar agua. Para quitar las manchas en la ropa, lavar la prenda con agua y jabón. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

¿Qué cuidados se deben tener durante el uso de Pervinox[®] jabón sólido?

Durante el período de utilización del producto pueden aparecer los siguientes efectos adversos: Reacciones alérgicas, irritación local, picazón, ardor. Si esto sucede suspenda la medicación, lavar con agua y consultar al médico.

¿Cómo se usa Pervinox[®] jabón sólido?

Uso externo solamente. Limpieza general de heridas. Usar para el lavado de la herida hasta lograr hacer espuma y luego enjuagar con abundante agua. Realizar el lavado hasta 2 veces por día. Si la lesión no mejora o empeora en 48 hs, suspenda la medicación y consulte con el médico. No utilizar

por más de 5 días.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si usé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital General de Agudos J. A. Fernández: Tel.: (011) 4808-2655.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: Tel.: (0221) 451-5555.

¿Tiene usted alguna pregunta?

ANMAT Responde 0800-333-1234.

Forma de conservación

Conservar a temperaturas no mayores de 30 °C.

Presentaciones

Pervinox® jabón sólido se presenta en envases con un jabón de 100 g.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes.

Fecha de última revisión: 19/10/2015

Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud. Certificado N° 34.648.
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.
Laboratorio Elea Phoenix S.A. Avenida Gral. Lemos N° 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.
Para mayor información comunicarse
con el Centro de Atención telefónica 0800-222-0818
e-mail: info@phoenix.com.ar | www.pervinox.com.ar

PHOENIX