


EVACARE®

Óvulo



Clotrimazol 500 mg

ÓVULO VAGINAL

Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

Lea atentamente esta información antes de comenzar a utilizar este medicamento. Conservar este prospecto. Puede necesitar leerlo nuevamente.

1. ¿Qué es EVACARE® ÓVULO y para qué se utiliza? EVACARE® ÓVULO se usa para el tratamiento de infecciones en la región genital causada por hongos. ¿Qué factores alteran el equilibrio natural de la vagina? • Cambios hormonales (menstruación, uso de anticonceptivos orales, embarazo, menopausia) • Enfermedades sistémicas agudas • Uso de antibióticos • Uso de jabones perfumados • Productos de higiene íntima y ropa ajustada • Uso de duchas vaginales. ¿Cómo evitar futuras ocurrencias? • Utilizar ropa suelta • Preferir la ropa interior de algodón • Evitar el uso de prendas de material sintético y muy ajustadas • Evitar el lavado genital con esponjas o con materiales abrasivos • Cambiar periódicamente las toallas higiénicas íntimas. **2. Antes de usar EVACARE® ÓVULO. No use EVACARE® ÓVULO si es alérgico a clotrimazol, imidazoles en general o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.**


¿Qué cuidados debo tener antes de aplicar EVACARE® ÓVULO? Si tiene problemas con su sistema inmune, por ejemplo, si está en tratamiento con corticoides orales o tiene infección por el VIH, SIDA o diabetes consulte con su médico. En caso de fiebre (38°C o más), dolor en el abdomen o espalda, dolor lumbar, abundantes secreciones vaginales acuosas y/o náuseas, debe consultar a su médico para descartar otro tipo de enfermedad. En caso de que se produzca una reacción alérgica durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento y acudir inmediatamente a su médico. Los signos de una reacción alérgica grave incluyen erupción de la piel y con picazón, hinchazón, algunas veces en la cara o en la boca que causa dificultad para respirar. Debe consultar a un médico si los síntomas empeoran durante el tratamiento o se mantienen tras finalizarlo o si se observa aumento del flujo vaginal o cambios en su aspecto u olor, o si presenta sangrado vaginal. No debe iniciar el tratamiento durante el período menstrual o bien procurar terminarlo antes de que comience este período. Se recomienda no mantener relaciones sexuales durante el uso de esta medicación ya que la seguridad y eficacia de los métodos anticonceptivos de látex puede estar disminuida. Si recibe otros medicamentos, en el caso de que esté embarazada o amamantando, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ya que este medicamento es de uso externo únicamente.

3. ¿Cómo utilizar EVACARE® ÓVULO? Adultos: colocar un único óvulo vaginal de EVACARE® durante la noche. Es decir se utiliza 1 solo óvulo, por única vez. Modalidad de colocación: 1. Lavar las manos con agua y jabón. 2. Extraer el óvulo vaginal e introducirlo profundamente dentro de la vagina con un dedo. 3. Es más fácil cuando se adopta una cómoda posición como por ejemplo acostada con las piernas flexionadas. 4. No se deben utilizar tampones, duchas vaginales, espermicidas o cualquier producto vaginal mientras se utiliza EVACARE® ÓVULO. EVACARE® ÓVULO requiere de humedad y calor para su total disolución puesto que de otra manera los fragmentos del óvulo pueden ser expulsados de la vagina. La manera de evitar esto es introducir el óvulo tan profundamente como sea posible y en horas de la noche previo a acostarse. En caso de que los síntomas regresen dentro de los 2 meses, es necesario consultar al médico.

Si se aplica más EVACARE® ÓVULO del que debe (sobredosis). Si ha aplicado más cantidad de EVACARE® ÓVULO, o si otra persona ha tomado su medicamento, consulte a su médico inmediatamente. Una ingestión accidental puede provocar molestias gastrointestinales y/o vómitos. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología: • Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247. • Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. • Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160. Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix: 0800-333-3532. 4.

EVACARE®

Óvulo



Clotrimazol 500 mg

ÓVULO VAGINAL

Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy aplicando EVACARE® ÓVULO? Al igual que todos los medicamentos, EVACARE® ÓVULO puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Las reacciones adversas con frecuencia no conocidas (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) son: reacciones alérgicas, hipotensión (presión arterial baja), dificultad al respirar, urticaria (ronchas elevadas rojizas que producen picazón). Descamación, picazón, erupción, edema, eritema, quemazón o irritación de la zona genital, molestias vaginales, dolor pélvico y hemorragia vaginal. Dolor abdominal. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

5. Conservación de EVACARE® ÓVULO. Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. No utilice EVACARE® ÓVULO después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

6. Contenido del envase e información adicional. Composición de EVACARE® ÓVULO. Cada óvulo contiene: principio activo: Clotrimazol 500 mg. Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, propilenglicol, mezcla de ácidos grasos saturados.

Presentaciones de EVACARE® ÓVULO: envase conteniendo 1 óvulo.

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA). ANMAT responde: 0800-333-1234. **MANTÉNGASE ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 59.830.
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com - Fecha de la última revisión: Enero/2023.