

Feen-a-mint®

Sabor
Menta

PICOSULFATO DE SODIO



Chicle Laxante

CONT.: **18** Unidades

Venta Libre • INDUSTRIA ARGENTINA

Indicaciones:

Tratamiento sintomático de la constipación. Dosis: adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 chicles. Niños menores de 12 años: consultar a su médico. Administración: masticar a la hora de acostarse.

Fórmula:

Cada chicle contiene: Picosulfato de sodio 5 mg. Excipientes: gelatina AAA; azúcar refinada; almidón de maíz; esencia de menta; cera carnauba; núcleo de goma sabor menta.

Este medicamento es Libre de Gluten.



Acción terapéutica:

Laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico intestinal y estimula la motricidad colónica.

Precauciones y advertencias:

NO ES UNA GOLOSINA. El tratamiento medicamentoso de la constipación no es más que un adyuvante del tratamiento higiénico dietético. Feen-a-Mint® no debe administrarse en forma prolongada ni a dosis mayores que las recomendadas en pacientes bajo tratamiento diurético, digitálico, o esteroideo. La utilización prolongada de laxantes se desaconseja: no exceder de 8 a 10 días de tratamiento. El uso excesivo de laxantes puede provocar situación de "dependencia" que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la posología necesaria en caso de constipación severa; o la "enfermedad de los laxantes" con colopatía funcional severa, melanosis rectocolónica y alteraciones hidroelectrolíticas con hipokalemia.

Embarazo y lactancia:

No se aconseja su uso durante este período. Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas ó vómitos, no tome laxantes sin consultar antes a su médico.

Contraindicaciones:

Antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los integrantes de la fórmula. Colopatías orgánicas complementarias (enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa), síndrome oclusivo o suboclusivo, síndromes dolorosos abdominales sin diagnóstico. Pacientes con cuadros abdominales agudos (por ej.: obstrucción intestinal).

Interacciones:

Antiarrítmicos (tipo quinina), sotalol, amiodarona, vincamina, digitálicos. Drogas hipokalemiantes (anfotericina B, corticoides y diuréticos hipokalemiantes, solos o asociados).

Feen-a-mint®

PICOSULFATO DE SODIO

Sabor
Menta



Efectos adversos:

Puede observarse malestar abdominal de tipo cólico. El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos particularmente potasio; desarrollo de un colon atónico no funcionando. Puede provocar dolores abdominales o diarrea, especialmente en personas con colon irritable. Su administración prolongada y en dosis elevadas puede producir pérdidas de potasio o hipokalemia.

Sobredosis:

En caso de sobredosis accidental se recomienda consultar con un Centro Toxicológico. Hosp. de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666 - Hosp. Posadas: Tel.: (011) 4658-7777. Centro Nac. de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160. Para mayor información comunicarse con Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532. **MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico. Conservar a menos de 30°C (preferentemente entre 15°C y 25°C). Venta Libre - Industria Argentina.

Presentaciones:

Envases conteniendo 18 chicles.

Laboratorio Elea Phoenix S.A.,
Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
E. M. A. M. S. Certificado N° 6.066. Elaborado en Calle 3 s/Nro. esquina 103, Pque.
Industrial Norte, San Luis, Pcia. de San Luis. D T: Farm. Laura A. B. Hernández.
503505-02 - 3-ep-i. Para mayor información comunicarse con el Centro
de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com

Elea