

Caladryl[®] Incoloro Spray

Difenhidramina HCl
Acetato de Zinc

Venta libre - INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR CALADRYL[®] INCOLORO.

Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

¿Qué contiene CALADRYL[®] INCOLORO?

Cada 100 mililitros de spray contiene: Principios activos: Difenhidramina Clorhidrato 1 gramo; Acetato de Zinc Dihidrato 120 miligramos. Ingredientes inactivos: glicerina; aceite de aloe vera; trometamina; polivinilpirrolidona; alcohol etílico; perfume; agua purificada. Acción: Antihistamínico, Antialérgico, Antipruriginoso.



¿Para qué se utiliza CALADRYL[®] INCOLORO?

Brinda alivio temporario de la picazón, inflamación y dolor asociado con irritaciones menores de la piel, picazón de causa alérgica, erupciones, picaduras de insectos, quemaduras de sol. CALADRYL[®] INCOLORO no contiene colorantes y no mancha la ropa.

¿Cómo se utiliza CALADRYL[®] INCOLORO?

Se recomienda rociar, generando una película, exclusivamente en forma externa sobre el área de piel afectada (sobre el área de irritación, picaduras, ronchas) no más de 3 a 4 veces por día. Antes de cada aplicación, lavar la piel con agua y jabón y secar el área afectada. Para ser utilizado en adultos y niños mayores de 2 años. Si tiene menos de 2 años de edad, consultar con el médico. No utilizar más de lo indicado. Si los síntomas persisten o empeoran luego de los 7 días, consulte con el médico.

¿Qué personas no pueden utilizar CALADRYL[®] INCOLORO?:

NO USE este medicamento:

- Si es alérgico a algunos de sus componentes.
- Si está embarazada o amamantando.
- Simultáneamente con otros productos que contengan difenhidramina, incluso si es de uso oral.
- Si presenta lesiones en áreas extensas de la piel.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar CALADRYL[®] INCOLORO?

Consulte a su médico antes de utilizar CALADRYL[®] INCOLORO si Ud.:

- Tiene varicela o sarampión.
- La piel tiene ampollas o alguna lastimadura que supura.

Si usted está embarazada o sospecha estarlo, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Caladryl[®] Incoloro Spray

¿Qué cuidados debo tener mientras utilizo CALADRYL[®] INCOLORO?

Evite el contacto con los ojos o mucosas. Suspenda el uso si tiene sensación de ardor, si aparece sarpullido o si persisten los síntomas. Usar agua y jabón para removerlo. **SOLO USO EXTERNO.**

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si se aplicó más cantidad de la necesaria o ingesta accidental?

Busque asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones inmediatamente: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/(011) 4658-7777. Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA). Anmat responde: 0800-333-1234.

Presentación:

Envase spray conteniendo 90 mililitros y válvula mecánica.

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación:

Conservar entre 15°C y 30°C. Inflamable; mantener alejado del fuego y/o de la llama. Verifique la fecha de vencimiento antes de utilizar este o cualquier medicamento.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Bajo Lic. W.L.



Elaborado por Laboratorio Elea Phoenix S.A.,
Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Bajo Lic. exclusiva de Warner Lambert Co., USA.

Certificado N° 44.190. DT: Farm. Laura A. B. Hernández.

Fecha de última revisión: Diciembre / 2019. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com

